



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Карболит»

М. А. Батуев

« » 20 г.

(Приказ от «14» ноября 2022 г. № 14/2022)

П О Л О Ж Е Н И Е
о соблюдении работниками подрядных
организаций требований по охране труда,
промышленной, пожарной и экологической
безопасности при производстве работ на
территории производственной площадки и
объектах АО «Карболит»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Термины и определения	4
3	Порядок допуска работников подрядных организаций на территорию производственной площадки и объекты АО «Карболит»	6
4	Требования к СИЗ работников подрядных организаций	8
5	Требования к охране окружающей среды	8
6	Требования к расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве	9
7	Требования по организации работ подрядной организации	9
8	Требования по выполнению работ подрядной организацией	12
9	Требования к порядку предоставления отчётности подрядной организацией	13
10	Права, обязанности и ответственность подрядчика	14
11	Заключительные положения	15
	Приложения:	
1	Форма и пример заполнения Акта-допуска	17
2	Рекомендуемая форма наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов	19
3	Рекомендуемая форма наряда-допуска для работы в электроустановках	21
4	Рекомендуемая форма наряда-допуска на выполнение огневых работ	24
5	Рекомендуемая форма наряда-допуска на производство работ на высоте	27
6	Рекомендуемая форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности	31
7		33
8	Рекомендуемая форма Акта о нарушениях подрядчиком требований охраны труда	36

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям и их работникам по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – ОТиПБ) в рамках Системы управления охраной труда АО «Карболит» (также – Общество, организация-подрядодатель, организация-заказчик).

Ответственным за создание и актуализацию данного документа является начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Общества (ООТиПБ).

1.2 Установленные Положением требования к подрядным организациям в равной степени относятся к субподрядным организациям.

1.3 Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае необходимости внесения изменений, а также в случае выхода новых нормативных актов, устанавливающих иные требования, чем те, что отражены в настоящем Положении.

1.4 Требования, изложенные в настоящем Положении, не отменяют и не заменяют требования действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.5 Настоящий документ должны знать и использовать в работе все работники Общества, участвующие в привлечении подрядных организаций и работники подрядных (субподрядных) организаций при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит».

1.6 Требования к подрядным (субподрядным) организациям, установленные настоящим Положением, должны быть учтены инициатором договора на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и других работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит».

1.7 Основные цели по обеспечению подрядными организациями требований охраны труда при осуществлении работ на объектах Общества:

- минимизировать или исключить прямую или потенциальную угрозу для жизни и здоровья работников нескольких работодателей на одной промышленной площадке, в одной рабочей зоне;

- исключить нанесение вреда окружающей среде, имуществу АО «Карболит» и третьих лиц;

- недопущение случаев производственного травматизма, применение безопасных производственных процессов работниками подрядных организаций;

- установление единых требований к подрядным организациям при осуществлении работ на объектах Общества, чтобы уровень ОТиПБ у подрядчиков был не ниже, чем у подрядодателя – организации-заказчика.

1.8 Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации Политики Общества в области охраны труда.

1.9 При заключении договора организация-заказчик устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области ОТиПБ. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и должны содержать в себе конкретные требования в области ОТиПБ, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ на территории организации-заказчика.

Данные требования оформляются соответствующими приложениями к договору подряда:

- Соглашение о разграничении обязанностей и ответственности сторон по безопасному производству работ, которое имеет юридическую силу и регулирует следующие вопросы:

- а) порядок допуска подрядчика на объекты организации-подрядодателя;
- б) порядок взаимодействия организации-подрядодателя и подрядчика при проведении подрядных работ;
- в) обязанности, права и ответственность организации-подрядодателя;
- г) обязанности, права и ответственность подрядчика в области:
 - 1) подготовки персонала;
 - 2) обеспечения персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 - 3) расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев, а также острых отравлений, микроповреждений (микротравм);
 - 4) ведения документации в области охраны труда;
 - 5) функционирования системы управления охраной труда;
 - 6) другое;

- Требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении подрядных работ, связанных с производственной деятельностью на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»;

- Размер штрафов за нарушение работниками подрядных организаций требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

1.10 Договор должен содержать условия о запрете привлечения субподрядной организации без предварительного письменного согласования с АО «Карболит». При привлечении субподрядной организации для выполнения работ подрядная организация должна обеспечить соблюдение требований, описанных в настоящем Положении, о чём обязательно указывается в договоре с подрядной организацией.

1.11 Подрядная организация несёт ответственность за действия всех лиц, допущенных на территорию/объекты Общества, по инициативе подрядной организации, вне зависимости от наличия договорных отношений с данными лицами и с Обществом, (в случае, если подрядчик и/или субподрядчик фактически допущены на территорию/объекты Общества, до заключения договора).

1.12 Проекты договоров с подрядными организациями в обязательном порядке подлежат согласованию с ООТиПБ Общества в части достаточности требований охраны труда.

2 Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 **Акт-допуск** – документ, определяющий условия производства работ работниками подрядчика на территории (объекте) АО «Карболит» (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников заказчика и подрядчика, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями заказчика и подрядчика. Рекомендуемая форма акта-допуска представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.2 Вводный инструктаж – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое со всеми работниками, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Обществе, при котором доводится информация о технологических процессах, о вредных и опасных факторах производственной среды на промышленной площадке и объектах АО «Карболит», о свойствах обращающихся опасных веществ, о правилах внутреннего трудового распорядка, по ознакомлению с значениями знаков безопасности и т.д.

2.3 Действующий объект – производственные площадки и объекты АО «Карболит», включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный производственный процесс.

2.4 Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключаемый в соответствии с Регламентом АО «Карболит» «Порядок заключения договоров», утв. приказом от 23.04.2018 № 24.

2.5 Организация-заказчик (подрядодатель) – АО «Карболит», в лице генерального директора, заключивший Договор с подрядной организацией.

2.6 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, образующие механизм реализации конституционного права граждан на труд (ст. 37 Конституции РФ) в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

2.7 Наряд-допуск – письменное задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, время её начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы. Формы нарядов-допусков представлены в Приложениях 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Положению.

2.8 Подрядчик (подрядная организация) – Организация, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, граждане РФ и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по договору подряда с АО «Карболит».

2.9 Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возгорания предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей.

2.10 Промышленная безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

2.11 Работы с повышенной опасностью – работы, при выполнении которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного фактора.

2.12 Экологическая безопасность – это достижение условий и уровня сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на среду не превышает способности её к восстановлению; это система регулирования, комплекс упреждающих мероприятий, направленных на недопущение развития чрезвычайных ситуаций не только в пределах антропогенной деятельности, но и в условиях предсказуемости развития экстремальных ситуаций в самой природной среде.

2.13 Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий.

2.14 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.

2.15 Не действующий объект – производственные площадки и объекты АО «Карболит», включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, на которых полностью прекращён производственный процесс, а также здания и сооружения, не задействованные в производственной деятельности.

3 Порядок допуска работников подрядных организаций на территорию производственной площадки и объекты АО «Карболит»

3.1 Требования к работникам подрядных организаций

3.1.1 Производственный персонал подрядных организаций должен иметь при себе квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда, мерам пожарной безопасности работников организаций и аттестацию в области промышленной безопасности при необходимости выполнения работ на опасном производственном объекте (ОПО).

3.1.2 Подрядные организации обязаны провести медицинский осмотр командируемых работников с учётом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ.

3.1.3 Персонал подрядных организаций должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с выполняемыми видами работ.

3.2 Для работников подрядных организаций, допускаемых на территорию Общества для производства различных видов работ, организацией-заказчиком проводится вводный инструктаж с целью ознакомления их с:

- Инструкцией о внутриобъектовом и пропускном режиме на производственной площадке АО «Карболит»;
- правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- Политикой АО «Карболит» в области промышленной безопасности;
- Политикой АО «Карболит» в области охраны труда;
- правилами и нормами безопасности, принятыми в Обществе;
- правилами поведения на территории Общества;
- правилами передвижения по территории АО «Карболит» и производственным помещениям;
- требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории производственной площадки Общества;

- конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряжёнными с рисками, безопасными методами и приёмами выполнения работ;

- состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в Обществе.

3.3 Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится в соответствии с требованиями проведения инструктажей по охране труда по программе, разработанной ООТиПБ Общества, и оформляется в «Журнале регистрации вводного инструктажа с представителями подрядных организаций, командированными работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности АО «Карболит».

3.4 При проведении первичного инструктажа на рабочем месте работники подрядных организаций должны получить сведения о:

- технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе;

- опасных зонах машин, механизмов, приборов, средствах безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма;

- безопасной организацией и содержанием рабочего места;

- порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты);

- средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования ими;

- схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;

- внутрицеховых транспортных и грузоподъёмных средствах и механизмах, о требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов;

- характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;

- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;

- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды;

- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;

- безопасных приёмах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;

- методах оказания первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях;

- значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью работников, и требованиях по охране окружающей среды.

3.5 Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками подрядных организаций проводится в соответствии с требованиями проведения инструктажей по охране труда подрядной организации с привлечением, при необходимости, к его проведению ответственного работника структурного подразделения Общества, привлекающего подрядчика.

3.6 Процедура допуска работников подрядных организаций подробно изложена в разделе 4 Положения о допуске работников подрядных организаций и командированного персонала сторонних организаций к производству работ на объектах (территории) АО «Карболит», утверждённого приказом генерального

директора от 14.11.2022 № 1411-01 и размещённого на официальном сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Требования к СИЗ работников подрядных организаций

4.1 До командирования персонала на объекты Общества для проведения работ подрядная организация обязана:

- провести предварительное обучение своих работников правильному использованию СИЗ;
- обеспечить всех привлекаемых к работам лиц (вне зависимости от рода деятельности и служебного положения) необходимыми сертифицированными СИЗ (в том числе специальной одеждой с логотипом подрядной организации);
- не допускать к работе своих работников без необходимых СИЗ, а также в неисправной, загрязнённой спецодежде и спецобуви (в соответствии со спецификой выполняемых работ).

4.2 Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на объектах Общества обязан:

- использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утверждённым нормам в подрядной организации;
- не применять СИЗ с истёкшим сроком годности или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

5 Требования к охране окружающей среды

5.1 При проведении работ на объектах АО «Карболит» подрядные организации обязаны:

- выполнять работы в соответствии с проектной, рабочей документацией, технологическими регламентами, строительными нормами с учётом обязательных требований по охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;
- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине подрядной организации;
- при нанесении ущерба окружающей среде по вине подрядной организации, компенсировать за свой счёт убытки, причинённые АО «Карболит», а также возместить Обществу штрафы, уплаченные по искам/предписаниям государственных органов контроля (надзора);
- во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование представителей АО «Карболит» в течение часа с момента обнаружения нарушения.

5.2 Договор с подрядной организацией в обязательном порядке должен содержать положения, разграничивающие обязанности Общества и подрядной организации:

- по сбору, безопасному размещению и хранению (в местах, указанных организацией-заказчиком), использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями;
- по очистке территории, рекультивации земель в процессе и по окончании работ.

5.3 При проведении работ на объектах АО «Карболит» подрядной организацией, **запрещается:**

- захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;
- использовать в производстве материалы и химреагенты, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ).

5.4 Подрядные организации несут полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные ими при производстве работ.

Затраты подрядных организаций по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению организацией-заказчиком работ.

6 Требования к расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве

6.1 Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ на ОПО, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6.2 Расследование и учёт микроповреждений (микротравм) и несчастных случаев на производстве, произошедших с работником(ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Глава 36.1).

6.3 Подрядные организации незамедлительно предоставляют информацию об инциденте, аварии, несчастном случае при выполнении работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит» представителю организации-заказчика, курирующего подрядчика.

6.4 Несчастные случаи, происшедшие с работниками подрядной организации или третьего лица, привлечённого ею, расследуются подрядной организацией, с обязательным участием в расследовании представителей Общества.

6.5 Подрядная организация и третьи лица, привлечённые ею для исполнения договора, обязаны извещать государственные контролирующие органы о несчастных случаях, произошедших с их работниками в порядке, установленном законодательством РФ.

6.6 Происшествия и инциденты с оборудованием, происшедшие при исполнении договора и не приведшие к нанесению вреда жизни и здоровью работника либо к повреждению имущества организации-заказчика, расследуются и учитываются подрядной организацией без обязательного участия представителей АО «Карболит».

6.7 Общество вправе провести собственное расследование несчастного случая, происшествия, инцидента, происшедшего с работником подрядной организации на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит», и запрашивать разъяснения у подрядной организации.

7 Требования по организации работ подрядной организации

7.1 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами подрядной организации, передаются последней по акту-допуску (Приложение 1).

7.2 Акт-допуск оформляется в 3-х экземплярах на срок, необходимый для производства работ, но не более чем на 1 календарный год начальником структурного подразделения, на объектах которого планируются проведение работ (совместно с подрядной организацией).

Акт-допуск подписывается начальником структурного подразделения, представителем подрядной организации, согласовывается со специалистом по ОТ и руководителями смежных структурных подразделений Общества (при необходимости), утверждается техническим руководителем либо руководителем структурного подразделения Общества. Учёт Актов-допусков ведётся в журнале регистрации актов-допусков (разрешений) подрядных организаций по форме структурного подразделения.

Один экземпляр Акта-допуска передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, второй – остаётся у начальника службы (участка) структурного подразделения Общества и хранится в делах службы (участка) не менее 3-х месяцев после окончания работ, третий – хранится у специалиста по ОТ Общества.

7.3 При производстве работ на объектах Общества все работы должны проводиться при наличии проектов производства работ (ППР), утверждённых подрядной организацией и согласованных с заинтересованными организациями и подразделениями заказчика.

7.4 Подрядчик обязан:

- оформлять допуск и допускать на объекты Общества только тех сотрудников, которые официально приняты на работу, оформлены в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;
- организовать прохождение медицинского осмотра своих работников (с учётом выполняемой ими работы и профессии) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- организовать прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работников, которые осуществляют отдельные виды деятельности, в частности связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности в соответствии с действующим законодательством РФ;
- предоставить перед началом исполнения заключённого с Обществом договора по его требованию надлежаще заверенные копии (выписки) заключительных актов по результатам медицинских осмотров на всех работников подрядной организации, выполняющих работы на объектах АО «Карболит»;
- за свой счёт обеспечить работников подрядной организации сертифицированными и испытанными средствами индивидуальной защиты, необходимыми для проведения работ;
- направлять только квалифицированный персонал, как из числа руководителей, так и рабочих, в т.ч. допущенных для выполнения работ на опасных производственных объектах;
- предоставить организации-заказчику сертификаты и гигиенические документы на используемые материалы до начала их использования на объектах Общества;
- гарантировать, что все сотрудники подрядной организации, а также иные лица, привлекаемые к выполнению работ, имеют документы, подтверждающие обучение и аттестацию/проверку знаний в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, соответствующие выполняемым работам;
- предоставить надлежаще заверенные копии (электронные скан-копии) вышеуказанных документов организации-заказчику до начала работ;

- использовать только сертифицированные и испытанные инструмент, оборудование и инвентарь в т.ч. технические средства противопожарной защиты;
- перед началом работы предоставлять ответственному лицу, закреплённому за подрядчиком от Общества список оборудования, которое будет использоваться при проведении работ;
- не использовать машины и оборудование с демонтированными или отключенными средствами защиты;
- допускать к выполнению работ, связанных с применением открытого огня, работников после прохождения инструктажа по пожарной безопасности и оформления наряда-допуска на огневые работы;
- ограждать и обозначать каждую рабочую зону и зону для хранения материалов и оборудования;
- хранить газовые баллоны в зафиксированном вертикальном положении, транспортировать их в специальных приспособлениях только с навёрнутыми на них колпаками;
- запрещать приводить в движение машины, механизмы, оборудование и манипулировать выключателями, находящимися в рабочей зоне во время проведения работ, без ведома ответственного за проведение работ;
- допускать к работам на высоте без применения средств подмащивания, а также выполнению кровельных и других работ на крышах зданий персонал с опытом работы на высоте не менее 1 года;
- ограничить доступ необученного, неуполномоченного персонала к электрооборудованию;
- обеспечить проверку состояния рабочей зоны после завершения работ ответственным за проведение работ;
- обеспечить рассортировку отходов и размещение их в специальные контейнеры после завершения работ.

7.5 При производстве работ на объектах Общества подрядные организации назначают ответственных из числа руководителей за безопасное проведение работ, охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, земляные работы, работы на высоте, аттестованных в установленном порядке.

Копии приказов о назначении и копии списков лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, разрешений на подготовку рабочих мест, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих по нарядам-допускам, передаются подрядной организацией представителю структурного подразделения Общества, привлекающего подрядчика.

7.6 Деятельность подрядной организации должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны труда, включая ведение необходимой документации.

7.7 При производстве работ на объектах Общества, организация-заказчик:

- обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ;
- предоставляет необходимую исходно-разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых подрядной организацией работ;
- обеспечивает перерывы в технологическом режиме действующего оборудования для выполнения работ подрядной организацией на основании представленной заявки.

7.8 Взаимодействие между организацией-заказчиком и подрядной организацией при ликвидации аварийных ситуаций производится на основании условий, определённых заключёнными договорами.

7.9 Контроль за безопасностью осуществления субподрядных работ возлагается на подрядчика, привлечшего субподрядчика для выполнения работ на объектах Общества.

8 Требования по выполнению работ подрядной организацией

8.1 При производстве работ на действующих объектах Общества, переданных подрядной организации по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет организация-заказчик. Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращён производственный процесс, а также здания и сооружения, не задействованные в производственной деятельности, выделенные для выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации, передаются подрядчику по акту передачи. В этом случае оформление наряда-допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на подрядчика, организующего работы с повышенной опасностью.

8.2 Должностные лица Общества, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью подрядных организаций по своему направлению производственной деятельности, обязаны:

- ежедневно проверять состояние охраны труда на объектах работ подрядной организации;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, занимаемые подрядчиком на объектах Общества, знакомиться с документами по вопросам охраны труда подрядной организации;
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
- запрашивать у подрядных организаций материалы по вопросам охраны труда касательно выполняемых работ;
- требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны труда;
- запрашивать письменный отчёт об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований охраны труда, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, нормы и инструкции по охране труда;
- удалить и впредь не допускать на объекты Общества работника подрядной организации или привлечённого им третьего лица, допустившего нарушения запретов и требований, действующих на объекты Общества, а также его непосредственного руководителя, который осуществлял или должен был осуществлять контроль за деятельностью работника, допустившего нарушение;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований охраны труда;
- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;
- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий.

8.3 При производстве работ на объектах Общества подрядная организация обязана обеспечить:

- соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;
- контроль за соблюдением требований охраны труда, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

- соблюдение и выполнение следующего порядка фиксации нарушений:

► в случае выявления нарушений требований АО «Карболит» в области охраны труда составляется Акт о нарушении по форме, принятой в Обществе (Приложение 8). Акты о нарушениях в двух экземплярах подписываются представителями Общества и подрядной организации либо, в случае отказа представителя подрядной организации от подписания акта, – в одностороннем порядке представителем Общества, и являются основаниями для уплаты подрядной организацией штрафов, размеры которых установлены договором и зависят от вида нарушения.

На основании Акта о нарушении Общество письменно уведомляет подрядную организацию о необходимости перечисления суммы штрафа на расчётный счёт АО «Карболит»;

- принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;
- соблюдение работниками правил и норм безопасности, принятыми в Обществе;
- недопущение нахождения на объектах Общества работников подрядных организаций, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить оценку состояния работников и привлечённых подрядной организацией третьих лиц на наличие признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- присутствие в месте выполнения работ инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда при производстве работ;
- проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- проведение работ на высоте аттестованными в установленном порядке работниками подрядных организаций с оформлением необходимых организационно-разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, ППР, план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ);
- обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих органов.

8.4 Подрядная организация обязана не допускать выполнение работ без соответствующей разрешительной документации (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на производство работ в зоне действующих коммуникаций и т.п.).

8.5 Игнорирование подрядными организациями вышеуказанных требований является условием пересмотра договорных отношений с подрядной организацией.

9 Требования к порядку предоставления отчётности подрядной организацией

9.1 Подрядная организация представляет Обществу информацию о результатах проверок соблюдения подрядной организацией и третьими лицами, привлечёнными ею для исполнения договора, требований законодательства в области ОТиПБ, проведённых государственными инспектирующими органами, информирует Общество о выявленных нарушениях, приостановлении деятельности или аннулировании лицензии, прекращении действия иной разрешительной документации, требуемой для осуществления своей деятельности.

9.2 Подрядная организация представляет Обществу ежемесячный отчёт о результатах работы в области ОТиПБ за предыдущий месяц. В отчёт включается следующее:

- справка о статусе выполнения, согласованных с Обществом мероприятий по устранению выявленных несоответствий в области ОТиПБ;
- справка о происшествиях в области ОТиПБ, произошедших при исполнении договора подрядной организацией и привлечёнными ею третьими лицами (инциденты с оборудованием, случаи производственного травматизма, случаи, связанные с загрязнением окружающей среды, дорожно-транспортные происшествия, любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам).

10 Права, обязанности и ответственность подрядчика

10.1 Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ на объектах Общества, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной организацией.

10.2 Работники подрядных организаций при производстве работ на объектах Общества, обязаны:

- соблюдать требования норм и правил безопасности в области ОТиПБ, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- использовать всё рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;
- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
- содержать своё рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на объектах Общества;
- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным организацией-заказчиком в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырьё, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- применять СИЗ в соответствии с выполняемыми видами работ.

10.3 При увольнении работника или третьего лица, привлечённого подрядной организацией для исполнения договора, подрядная организация обязана незамедлительно изъять у него пропуск для прохода на объекты Общества и незамедлительно информировать об этом Отдел внутреннего контроля и режима (ОВКИР) АО «Карболит».

10.4 Работникам подрядной организации **запрещается:**

- выполнять работы, не предусмотренные производственным заданием;
- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;
- использовать в работе неисправный инструмент, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;
- применять СИЗ с истекшим сроком эксплуатации и/или неисправные СИЗ;
- находиться на объектах Общества в шортах, бриджах, майках, топах, в обуви с открытыми носками и пятками;
- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда-допуска при проведении работ повышенной опасности;
- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- приносить, хранить и использовать огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на объекты организации-заказчика;
- курить (в том числе электронные сигареты) в запрещённых и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие организации-заказчику;
- нарушать требования норм и правил безопасности в области ОТиПБ, согласно которым при нахождении на объектах Общества, запрещается:
 - ▶ скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации организации-заказчика факты о получении производственной травмы, информацию об авариях, пожарах, инцидентах, потенциально опасных происшествиях;
 - ▶ проводить работы повышенной опасности без наряда-допуска, а также нарушать требования, указанные в наряде;
 - ▶ отключать или нарушать целостность блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения;
 - ▶ приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества и приходить на объекты организации-заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.

11 Заключительные положения

11.1 Общество сохраняет за собой право осуществлять в пределах законодательства Российской Федерации досмотр физических лиц, досмотр их личных вещей и транспортных средств при въезде или выезде с территории производственной площадки и объектов Общества. При обнаружении запрещённых веществ или похищенных предметов задержанные лица немедленно удаляются с объекта Общества и передаются правоохранительным органам.

11.2 Данные условия являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией, и подлежат выполнению подрядной организацией при производстве работ на объектах Общества.

11.3 В случае нарушения работниками подрядных организаций требований охраны труда, промышленной, пожарной или экологической безопасности, работники отдела ОТиПБ Общества имеют право приостанавливать работу подрядных организаций на объектах Общества, с выдачей соответствующих предписаний до устранения замечаний, а ответственный работник структурного подразделения Общества, привлекающего подрядчика (куратор) имеет право составить акт о нарушениях с наложением на подрядчика штрафных санкций согласно условиям договора подряда.

11.4 В случае не устранения нарушений подрядчиком или отказе выполнить требование предписания, специалистами ООТиПБ составляется служебная записка на имя генерального директора Общества с описанием нарушений и рисками, связанными с нарушениями. Копия такой служебной записки направляется начальнику отдела внутреннего экономического контроля (ОВЭК) Общества и является основанием для пересмотра договорных отношений с данной подрядной организацией.

11.5 Мера ответственности подрядчика перед Обществом за нарушения требований ОТиПБ установлена в виде штрафа, размер которого определяется условиями заключенного договора подряда.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела ОТиПБ



(Подпись)

О. Н. Красуленков

СОГЛАСОВАНО:

ЗГД – Технический директор



(Подпись)

К. С. Варёнкин

Руководитель ОКС



(Подпись)

Р. В. Черемисин

Главный архитектор



(Подпись)

П. В. Аборкин

Главный эколог – Начальник отдела



(Подпись)

Н. С. Вислогузова

Начальник отдела надзора и контроля за
содержанием ж.-д. путей



(Подпись)

В. П. Чеботнов

Приложение 1
(форма и пример заполнения)



КАРБОЛИТ
МЕТАФРАКС ГРУПП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора- технический директор
АО «Карболит»

_____ Инициалы, Фамилия
«___» _____ 20__ г.

АКТ-ДОПУСК № _____
подрядной организации для производства работ
на территории Акционерного Общества «Карболит»

г. Орехово-Зуево
(место составления)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Отдел капитального строительства
(наименование структурного подразделения, службы (участка))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель структурного подразделения АО «Карболит», эксплуатирующего действующий производственный объект,

(Ф.И.О., должность)

и представитель подрядной организации _____

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Подразделение Общества предоставляет подрядчику производственный объект (участок, территорию)

_____ ,
(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами _____

_____ ,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нём вида работ:

_____ ,
(вид работ)

под руководством технического персонала подрядчика, на следующий срок:

начало « _____ » _____ окончание « _____ » _____

До начала и в процессе работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
Предоставление надлежаще заверенных копий приказов о назначении ответственных за ОТ, ПБ, ЭБ, земляные работы, строительный контроль, выдачу нарядов, ведение исполнительной документации	до начала работ	Подрядчик
Предоставление надлежаще заверенных копий удостоверений по ОТ, пожарной безопасности, ЭБ, на специальные работы ответственных производителей работ	до начала работ	Подрядчик
Проведение вводного инструктажа	до начала работ	ООТиПБ Заказчика

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Оформление Акта-допуска для производства работ на территории АО «Карболит»	до начала работ	Заказчик, Подрядчик
Предоставление на согласование ППР	до начала работ	Подрядчик
Приёмка площадки производства работ от заказчика по Акту передачи	до начала работ	Заказчик, Подрядчик
Ордер (разрешение) на производство земляных работ, работ в зоне действующих коммуникаций	до начала работ	Заказчик, Подрядчик
Подготовка рабочего места (при необходимости): производство переключений, отключений оборудования и коммуникаций, снятие напряжения, наложение заземлений, дренирование и опорожнение оборудования и т.п.	до начала работ	Заказчик
Оформление наряда-допуска (по условиям работ)	до начала работ	Заказчик/ Подрядчик
Обеспечение работников, выполняющих работы, СИЗ	до начала работ	Подрядчик
Проведение первичного инструктажа на рабочем месте	до начала работ	Подрядчик
Соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, технологии производства работ в соответствии с действующими НТД, ЛНА заказчика	постоянно при нахождении на территории Заказчика	Подрядчик
Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, технологии производства работ в соответствии с действующими НТД, ЛНА заказчика	в течение производства работ до их окончания	Технадзор и ООТиПБ Заказчика
Иные мероприятия		

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по ОТ

Главный специалист по ОТиПБ

Должность

Инициалы, фамилия

Подпись

Мероприятия согласованы (при необходимости):

Руководитель смежного структурного подразделения (отдела, службы, цеха)

Главный энергетик

Должность

Инициалы, фамилия

Подпись

Специалист по ООС

Главный эколог

Должность

Инициалы, фамилия

Подпись

Ответственными за безопасную организацию производства работ назначаются:
от Заказчика

Ф.И.О., должность структурного подразделения

от Подрядчика

Ф.И.О., должность подрядной организации

Заказчик:

Руководитель структурного подразделения (отдела, службы, цеха) АО «Карболит»

Руководитель ОКС

Должность

Инициалы, фамилия

Подпись

Подрядчик:

Руководитель (представитель) подрядной организации

Должность

Инициалы, фамилия

Подпись

Примечание – При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Приложение 2
(рекомендуемая форма)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора- технический директор
_____ Инициалы, Фамилия
«___» _____ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК № _____
на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Выдан « _____ » _____ 20__ г.
Действителен до « _____ » _____ 20__ г.

1. Руководителю работ _____
(Ф.И.О., должность)
2. На выполнение работ _____
(наименование работ, место,
_____ условия их выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства: _____

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1			
2			
...			

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1			
2			
...			

6. Состав исполнителей работ

Фамилия, имя, отчество	Квалификация, группа по ТБ	Подписи	
		С условиями работ ознакомил, инструктаж провёл	С условиями работ ознакомлен

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

7 Наряд-допуск выдал _____

(уполномоченный приказом руководителя

организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял _____

(должность,

Ф.И.О., подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по _____

безопасности _____

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного

строительного _____

производства _____

представителя действующего предприятия

согласованы _____

или эксплуатирующей организации)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ _____

(Ф.И.О.,

должность, подпись, дата)

10. Изменения в составе исполнителей работ:

Введён в состав исполнителей работ	Выведен из состава исполнителей работ	Дата, время	Ф.И.О. лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись

11. Наряд-допуск продлён до _____

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

Разрешаю продолжить выполнение работ _____

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

12. Работа выполнена в полном объёме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ _____

(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск _____

(дата, подпись)

Приложение 3
(рекомендуемая форма)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора- технический директор
_____ Инициалы, Фамилия
«___» _____ 20__ г.

Организация Акционерное Общество «Карболит»
Подразделение Цех электроснабжения № 18

НАРЯД-ДОПУСК № _____
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ _____, допускающему оперативному персоналу
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

Производителю работ _____, наблюдающему _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

с членами бригады _____

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается _____

Работу начать: дата _____ время _____
Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Наряд-допуск продлил по: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провёл		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд- допуск	_____	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____

(подпись)

 Ответственный руководитель работ
 (производитель работ или наблюдающий) _____

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провёл		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____	Ответственный руководитель работ	_____
			(фамилия, инициалы)
		Производитель работ (наблюдающий)	_____
			(фамилия, инициалы)
		Члены бригады	_____
			(фамилия, инициалы)

			(подпись)

Ежедневный допуск к работе и время её окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускаю- щего	производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Производитель работ, Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Изменения в составе бригады

Введён в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ или наблюдающий

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ

(подпись, фамилия, инициалы)

**Приложение 4
(рекомендуемая форма)**



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора- технический директор
_____ Инициалы, Фамилия
«___» _____ 20__ г.

**НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ**

1. Структурное подразделение, где проводятся огневые работы (цех, производство, установка):
_____ *Цех № 16 парогазоводоснабжения АО «Карболит»*
2. Место проведения работ: _____ *Цех по утилизации вторичных энергоресурсов химических производств*
(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)
3. Характер выполняемых работ _____ *Сварочные работы при монтаже внутреннего противопожарного водопровода с пожарными кранами и пожарными шкафами*
(объем и содержание работы)
4. Ответственный за подготовительные работы: _____ *Главный энергетик АО «Карболит»*

(должность, Ф.И.О.)
5. Ответственный за проведение огневых работ: _____

(должность, Ф.И.О.)
6. Планируемое время проведения работ: начало _____ *Время дата*
окончание _____ *Время дата*
7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам и последовательность их проведения:
провести целевой инструктаж исполнителям огневых работ по мерам безопасности при проведении огневых работ на данном объекте; на месте проведения работ убрать сгораемые материалы в радиусе 6,5 м; предусмотреть мероприятия предотвращающие разлёт искр; на месте работ иметь первичные средства пожаротушения: 2 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания; место проведения работ оградить; перед началом работ проверить наличие квалификационных удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума у работающих
- Приложение _____ *План-схема ВПВ цеха с расположением ШП и ПК*
(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)
8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ:

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

работы производить после выполнения подготовительных работ; соблюдать правила по ОТиПБ; постоянный контроль со стороны ИТР; при возникновении опасных ситуаций работы прекратить; пользоваться только исправным оборудованием; не допускать на место производства работ лиц, не задействованных в проведении работ; по окончании работ убрать оборудование и вести наблюдение за местом ведения работ в течение 4-х часов на предмет возможного возгорания

9. Состав бригады исполнителей (при большом числе исполнителей её состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте):

№ п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация, разряд, группа по электробезопасности	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провёл, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись

10. Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее:

(подпись)

11. Согласованы:
со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности

(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

и иные структурные подразделения, на которые возложено согласование

(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

Ответственный за подготовку объекта

Ответственный за проведение огневых работ

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф.И.О., подпись, время, дата)

13.1 К производству работ допускаю:

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О., подпись, время, дата)

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ
		O ₂	20%		

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

15. Срок действия наряда-допуска продлён

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды	Возможность производства работ подтверждаю			
		Ответственный за подготовку работ	Ответственный за проведение работ (руководитель работ)	Представитель пожарной службы	Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее

16. Изменение состава бригады исполнителей

Введён в состав бригады					Выведен из состава бригады			Ответственное лицо за проведение работ (подпись)
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

17. Работа выполнена в полном объёме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

Приложение 5
(рекомендуемая форма)



КАРБОЛИТ
МЕТАФРАКС ГРУПП

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-
технический директор
_____ Инициалы, Фамилия
«___» _____ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: _____ *Акционерное Общество «Карболит»*

Подразделение: _____ *Цех электроснабжения № 18*

Выдан « _____ » _____ 20 ____ года

Действителен до « _____ » _____ 20 ____ года

Ответственному
руководителю работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственному
исполнителю (производителю) работ: _____
(фамилия, инициалы)

На выполнение работ: _____ *Прокладка кабеля по эстакаде*

Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ: _____

Содержание работ: _____

Условия проведения работ: _____

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут
возникнуть в местах выполнения работ: _____

Начало работ: _____ час _____ мин « _____ » _____ 20 ____ г.

Окончание работ: _____ час _____ мин « _____ » _____ 20 ____ г.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте:	Состав системы:
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на
территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:

материалы: _____

инструменты: _____

приспособления: _____

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

Отдельные указания: _____

Наряд выдал: _____
(дата) (время)

Подпись: _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: _____
(дата) (время)

Подпись: _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ
(исполнитель (производитель) работ)

_____ (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время её окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		дата, время	подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы)
		Ответственный руководитель работ	ответственный исполнитель (производитель) работ		
1	2	3	4	5	6

7. Изменения в составе бригады:

Введён в состав бригады (фамилия, инициалы)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы)
1	2	3	4

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: _____ Инструктаж прошёл: _____

Лицо, выдавшее
наряд:

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

Ответственный
руководитель работ:

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

Ответственный
руководитель
(производитель) работ:

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

Ответственный
исполнитель:

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

Члены бригады: _____

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

(фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал:

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ:

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд допуск продлён до:

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объёме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены

Ответственный исполнитель (производитель) работ:

(дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный
руководитель работ:

(дата, подпись)

Лицо, выдавшее
наряд-допуск:

(дата, подпись)

Примечание – Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на срок **не более 15 календарных дней** со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлён 1 раз на срок **не более 15 календарных дней** со дня его продления.

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Приложение 6
(рекомендуемая форма)

НАРЯД-ДОПУСК
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Наряд

Подразделение: _____

Выдан « ____ » _____ 20 ____ года

Действителен до « ____ » _____ 20 ____ года

Руководителю работ: _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.1. Производителю работ: _____
(должность, наименование подразделения, фамилия, инициалы)

с бригадой в составе ____ человек поручается произвести следующие работы: _____

(содержание, характеристика, место производства и объём работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

1.3. Начать работы: в ____ час. ____ мин. « ____ » _____ 20 ____ г.

1.4. Окончить работы: в ____ час. ____ мин. « ____ » _____ 20 ____ г.

1.5. Наряд выдал _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ _____ « ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Допускающий _____ « ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объёме инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведён инструктаж)

проведён бригаде в составе ____ человек, в том числе:

№ пп	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.

Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены.

Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ «____» _____ 20 ____ г.
(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил

Производитель работ _____ «____» _____ 20 ____ г.
(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ «____» _____ 20 ____ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в _____ час. _____ мин. «____» _____ 20 ____ г.

Производитель работ _____ «____» _____ 20 ____ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ «____» _____ 20 ____ г.
(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ.

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Приложение 7
(рекомендуемая форма)

(наименование эксплуатирующей организации, её
структурного подразделения)

(наименование подрядной организации)

Наряд-допуск на проведение ремонтных работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____

2. Место проведения работ _____

3. Объем и содержание работы _____

4. Планируемое время проведения ремонтных работ:

начало _____ окончание _____
(дата, время) (дата, время)

5. Непосредственный руководитель работ эксплуатирующей или подрядной организации

(должность, Ф.И.О)

6. Лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт _____

(должность, Ф.И.О)

7. Мероприятия по подготовке объекта в ремонт _____

8. Подготовительные работы выполнены в полном объеме. Объект подготовлен к ремонту

(подпись лица, ответственного за подготовку, дата)

9. Объект принят в ремонт. С объемом и условиями работ ознакомлен

(подпись непосредственного руководителя работ, дата)

10. Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ

№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственные за выполнение мероприятий (должность, Ф.И.О)	Отметки о выполнении (подпись)

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

11. Инструктаж с исполнителями ремонтных работ подрядной организации о мерах пожарной и промышленной безопасности провёл _____

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О, подпись, дата)

12. Инструктаж с исполнителями ремонтных работ подрядной организации о мерах безопасности при выполнении работ провёл _____

(непосредственный руководитель работ, Ф.И.О, подпись, дата)

13. Исполнители ремонтных работ, прошедшие инструктаж и допущенные к выполнению работ

№ п/п	Ф.И.О	Квалификация	С условиями работ ознакомлен, инструктаж прошёл, дата, подпись	Инструктаж провёл должность, Ф.И.О, подпись

14. Допуск к проведению ремонтных работ

(руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта, Ф.И.О, дата, подпись)

15. Перечень документации, прилагаемой к наряду-допуску:

16. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

17. Ежедневный допуск к работе

Ответственный за подготовку и сдачу объекта в
ремонт
(подпись, дата, время)

Непосредственный руководитель работ
(подпись, дата, время)

(руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта, подпись дата, время)

18. Работа выполнена в полном объёме, инструменты и материалы убраны, исполнители ремонтных работ выведены из ремонтной зоны объекта, наряд-допуск закрыт

(непосредственный руководитель работ, подпись, дата, время)

(ответственный за подготовку и сдачу объекта в ремонт, подпись, дата, время)

(руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта, подпись, дата, время)

Примечания:

1 – Без акта сдачи-приёмки объекта в ремонт наряд-допуск на проведение ремонтных работ не выдаётся.

2 – Без акта сдачи-приёмки объекта в эксплуатацию наряд-допуск на проведение ремонтных работ не может быть закрыт.

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»

Приложение 8
(форма)

АО «Карболит»
АКТ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

№ _____
г. Орехово - Зуево

М. А. Батуев
« ____ » _____ 20 ____ г.

О нарушениях подрядчиком требований охраны труда

Основание: *Предписание главного специалиста по ОТиПБ*

Составлен комиссией в составе:

Председатель: _____

Члены комиссии: _____

Констатирующая часть (текст)

Вывод комиссии

Текст

Решение комиссии

Текст

Подписи

Председатель комиссии: _____ *И. О. Фамилия*

Члены комиссии: _____ *И. О. Фамилия*

_____ *И. О. Фамилия*

Положение разработано согласно требованиям, п. 9 ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте в соответствии с указаниями п. 4.10.5 ГОСТ 12.0.230-2007, п. 5.3.4.5 ГОСТ 12.0.230.1-2015, п.п. 3.13, 4.25 МДС 12-53.2010, п.п. 3.31, 4.9, 6.1 СП 48.13330.2019.

Положение о соблюдении подрядными организациями и их работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории производственной площадки и объектах АО «Карболит»